

Благоустройство мемориала «Славы» в с. Варна.

Челябинская область, Варненский район,
с.Варна, ул. Советская

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ



Директор_____В.М.Вексель

Технический директор_____Е.В.Макаренко

Челябинск 2018

Ситуационная схема



Реконструируемый участок

Содержание альбома


№ листа	Наименование	Примечание
1	Содержание альбома. Ситуационная схема	
1.1	Фото существующей ситуации	
2	Схема генплана	
3	Перспективный вид 1	
4	Перспективный вид 2	
5	Перспективный вид 3	
6	Вид с ул. Советской. Вид сбоку.	
7	Разбивочный план	
8	Схема освещения	
9	Схема озеленения	



Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата

Фото существующей ситуации

Схема генплана



Ведомость малых архитектурных форм

Поз	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1	Стелла (образ георгиевской ленты)	1	2000x400мм
2	Доска мемориальная (вертикальная)	12	Плита мраморная с надписями 1200x300мм, h= 2400мм
3	Доска мемориальная (горизонтальная)	12	Плита мраморная с надписями 2000x1000мм
4	Памятник Советскому солдату	1	
5	Вечный огонь	1	
6	Пьедестал	2	Облицовка плиткой под "мрамор" 4000x6000мм, h= 1200мм
7	Ограждение	196,1 м. п.	Металлическое ограждение, h=650мм индивидуальное изготовление

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м²	Примечание
	Тротуарная плитка	1	1974,9	

Условные обозначения


- Газон обыкновенный
- Клумба
- Ель обыкновенная
- Тротуарная плитка
- Ограждение

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Схема генплана



Схема генплана



Перспективный вид 1

Пьедестал
Облицовка плиткой под «мрамор»

Металлическое ограждение $h = 650\text{мм}$
Индивидуальное изготовление


Пьедестал
Облицовка плиткой под «мрамор»

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата

Перспективный вид 1



Схема генплана




Перспективный вид 2

Варианты композиции цветников



Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата

Перспективный вид 2



Плита мраморная с надписями

Вечный огонь

Памятник Советскому солдату

Стелла


Плита мраморная с надписями

Схема генплана

Пьедестал
Облицовка плиткой под «мрамор»

Металлическое ограждение $h = 650\text{мм}$
Индивидуальное изготовление

Пьедестал
Облицовка плиткой под «мрамор»




Перспективный вид 3


Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата

Перспективный вид 3

Вид с ул. Советской




Вид сбоку



Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата

Вид с ул. Советской. Вид сбоку.

Разбивочный план




Условные обозначения

- Газон обыкновенный
- Клумба
- Ель обыкновенная
- Тротуарная плитка
- Ограждение

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Разбивочный план

Схема освещения



Ведомость элементов освещения

Усл. обозн.	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
○	Садово-парковый светильник DeLux Pole G450 60W E27 (h=450мм) 	70	
⊙	Светильник Disano. Производитель Disano Maxifloor. Предназначен для архитектурного уличного освещения 	29	


Условные обозначения

-  Газон обыкновенный
-  Клумба
-  Ель обыкновенная
-  Тротуарная плитка
-  Ограждение

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Схема освещения

Схема озеленения



Ведомость элементов озеленения

Поз	Наименование породы или вида насаждения	Возраст, лет	Кол., м ²	Примечание
	Газон обыкновенный	-	433,8	
	Клумба	-	248,5	
	Ель обыкновенная	-	8 шт.	

Примечание

- Работы по озеленению производить с заменой местного грунта плодородной почвой на 100%
- Посев семян газонных трав производить из расчета 20г/м². Слой плодородной почвы под газоны - 0,20м.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Схема озеленения